



Svenska Parson Russell Terrierklubben

Rasspecifik Avelsstrategi

Version 2003, Utvärdering per 2008-12-31

Kortfakta för parsonaveln 2008

- **254 registrerade parson**
 - varav 122 hanar och 132 tikar
 - varav 4 importter (2 hanar, 2 tikar)

- **47 aktiva uppfödare**
 - varav 28 på klubbens uppfödardlistan
 - 5 med kennelnamn utanför uppfödardlistan
 - 14 utan kennelnamn

- **60 kullar**
 - 3 uppfödare hade 3 kullar
 - 6 uppfödare hade 2 kullar
 - 39 uppfödare hade 1 kull
 - Kullgenomsnitt 4,1
 - 46 olika hanar
 - 58 olika tikar
 - Inavelsgraden var 1,3%

Föräldrjurens ålder vid första valpkull.

	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	3	22	3	0	28
Fader	4	1	7	4	2	18

Inrapporterat under 2008

Hörseltester (BAER) – 50 varav 48 med normal hörsel och 2 unilateralt hörande.

Tandstatus – 27 tandintyg varav 24 fulltandade och 1 saknar p3, 1 saknar incisiv och 1 felaktig incisiv.

Höfter - HD grad A 35, HD grad B 9, HD grad C 7 (1HD C omröntgad till B)

- 13,7% dysplaster av de 51 som röntgats under 2008
- 25 födda 2007, 16 födda 2006, 7 födda 2005, 3 födda 2004

Patella – 20 ua

Armbågar – 5 ua

Ögon – öga ua 25, katarakt ÖP* 1, näthinneveck** 1

- 7% med diagnos av 25 ögonlysta
- 7 f. 2007, 7 f. 2006, 5 f. 2005, 3 f. 2004*, 3 f. 2003**, 2 f. 2002

MH – 26 med känd mental status och 1 där ägaren avbrutit

Vidare har parsonägare och uppfödare under året inrapporterat till Avelskommittén – två fall av epilepsi, ett fall av dermoid sinus, fall av dövhet och halvhörande parson, hd-grad C och D, allergier och hudproblem, en kull avelsspärrades (i väntan på DNA-test) p.g.a. av att ett utländskt halvsyskon diagnosticerats med ataxi..

UNDERLAGET FÖR
AVELSSTRATEGI 2009
FÖR PARSON RUSSELL TERRIER
RAS 2003 UPPDATERAD PER 2008-12-31

Historik

1992 godkände FCI rasen Parson Jack Russell Terrier (namnbyte till Parson Russell Terrier skedde 2001), vilket innebär att rasen fortfarande får betraktas som ung i Sverige. De första dryga femton åren har, i avelsarbetet, handlat mycket om att få homogenitet i utseendet, och när det gäller hälsan, upptäcka vad rasen bär på.

Under de inledande åren inmönstrades många hundar som fyllde kriterierna för hur en parson skall se ut. Dessa hundar har inte, i SKK:s register, komplett treleds stamtavla vilket resulterar i stamtavlor där det på förfäderna står *ej registrerad*. Det importerades också hundar framförallt från England, som är rasens hemland. De inmönstrade och importerade utgör grunden för den svenska stammen. På en del av de inmönstrade hundarna går det inte att härleda härstamningen och mycket talar för att det kan finnas andra raser inblandade. Ibland föds det valpar som inte är parsonlika, t.ex. hundar som blir kortbenta eller mycket stora som 40-50 cm, får ståndöron eller stora, tunga, runda öron eller avvikande pälskvalitet vilket kan vara en indikation på det. I England, under rasens 200-åriga historia, korsades andra raser in för att man ville ha in specifika egenskaper, dels användbara i den grythund som även skulle kunna springa en hel dag med hästar och hounds, dels passande till den käcka lilla sällskapshund som blivit en av de mest efterfrågade i England. Detta kan vara förklaringen till den ännu ganska stora variationen i utseendet.

Inmönstringar har skett fortlöpande och på senare år särskilt i.o.m. att Jack Russell Terriern upptogs av SKK. Under 2008 upphörde dessa inmönstringar och nu gäller samma regler för parson som för alla andra raser. Det vill säga att inmönstring av enskilda individer kan ske om särskilda skäl föreligger.

Under 1992 och 93 mönstrades 64 stycken in, varav 6 hanar och 6 tikar från England som gått i avel. Av de svenska inmönstrade hanarna har 6 av 22 gått vidare och av tikarna 18 av 30, med reservation för eventuella missar. 1994-97 kom det 5 hanar och 14 tikar från utlandet och det blev 6 hanar och 10 tikar inmönstrade. T.o.m. 1997 hade 587 registrerats som Parson varav 31 importer och 68 inmönstrade. Under femårsperioden 1998 - 2002 registrerades 949 parson, varav 6 hanar och 6 tikar som importerats samt att 3 tikar är inmönstrade.

2003- 2008

Antal reg/år	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Tikar (importer)	121	162 (5)	191 (6)	181 (7)	141 (5)	132 (2)
Hanar (importer)	120	166 (4)	170 (4)	158 (3)	156 (4)	122 (2)
Totalt	241	328 (9)	361 (10)	339 (10)	297 (9)	254 (4)

- 2003 var det 9 inmönstrade – 5 tikar och 4 hanar. En tik och en hane är använda i avel. Det är importerades två tikar. Totalt registrerat 241.
- 2004 var det 16 inmönstrade – 8 tikar och 8 hanar. Två tikar och en hane är använda i avel. Det är importerades fem tikar och fyra hanar. Totalt registrerat 328.

- 2005 var det 11 inmönstrade – 6 tikar och 5 hanar. Tre tikar och två hanar används i avel. Det är importerat sex tikar och fyra hanar. Totalt registrerat 361.
- 2006 var det 15 inmönstrade – 9 tikar och 5 hanar. Fyra tikar och två hanar används i avel. Det är importerat sju tikar och tre hanar. Totalt registrerat 339.
- 2007 importerades 5 tikar och 4 hanar. 3 tikar och 3 hanar är använda i avel. Totalt registrerat 297.
- 2008 importerades 2 tikar och 2 hanar. 2 hanar är använda i avel. Totalt registrerat 254.

Under perioden 2003-2008 registrerades 1820 parson, varav 928 tikar och 892 hanar. 51 inmönstrade individer och det importerades 27 tikar och 16 hanar.

Hälsa

Inför arbetet med den första versionen av Rasspecifik Avelsstrategi (RAS) för våra svenska parson valde klubben 2002 att sända ut en enkät till de då 200 medlemmarna med frågor om hundarnas hälsa. Enkäten bestod av 23 huvudfrågor. 30 svar inkom och ca 160 hundar rapporterades.

Enkätsvaren berättade att rasen med fog kunde betraktas som relativt frisk. En del ärftliga anomalier framkom, men i väldigt liten omfattning - t.ex. dövhet, allergier, patellaluxation, Legg Perthes.

Ambitionen har sedan dess varit att i enlighet med SKK:s regelverk och rekommendationer arbeta i en öppen dialog angående detta, för att uppmärksamma om någon sjukdom ökar i omfattning. Alla uppmanas att rapportera misstänkta genetiskt betingade sjukdomsfall till rasklubben.

Hörsel

Det har förekommit flera fall med döva Parson vilket gör att klubben numera sedan ett årsmötesbeslut 2007 även rekommenderar BAER-test. Eftersom heldöva valpar oftast avlivas hos uppfödaren valde klubbens Avelskommitté att sända ut en riktad enkät till klubbens uppfödare, inför den kommande revideringen av RAS, för att utröna i vilken utsträckning dövhet belastar vårt avelsarbete. När knappt hälften av uppfödarna hade svarat inför årsmötet - med en god mix av äldre och yngre, större och mindre kennlar - så gav det underlaget svaret att dövhet inte är ett stort problem i rasen. Vi får återkomma till den enkäten när vi fått in fler svar.

Sedan Parsonklubben införde rekommendationer om BAER-test har intygen som skickats in ökat i antal.

2007 inkom 12 BAER-test - 11 UA och 1 heldöv.

2008 inkom 50 BAER-test - 48 UA och 2 enkelsidigt hörande.

Höftleder

Skrivningen i RAS 2003 slog fast: ”Höftledsdysplasi förekommer i större omfattning och idag ligger defekt procenten kring 6 %. T.o.m. 2003-11-30 är 223 parsons röntgade”

När det gäller höftledsdysplasi, uppmanades uppfödarna att röntga sina avelsdjur, och målet sattes till att öka röntgade individer till 25 % av populationen till år 2009.

Parsonklubben rekommenderar HD-röntgen av avelsdjuren och likafullt är det målet inte i närheten av att vara uppnått. Den första frågan vi måste ställa oss är om det är viktigt att röntga och hur vi i så fall ska få fler att göra det? Nästa fråga är varför inte fler röntgar sina hundar och då främst de som ska gå i avel? Vi bör också fråga oss vad som är ett realistiskt mål för nästa femårsperiod?

Diagnos /födelseår	2003	2004	2005	2006	2007
HD grad A	30 (78,9 %)	26 (63,4 %)	22 (68,8 %)	37 (78,7 %)	24 (68,6 %)
HD grad B	8 (21,1 %)	12 (29,3 %)	6 (18,8 %)	8 (17,0 %)	8 (22,9 %)
HD grad C		2 (4,9 %)	4 (12,5 %)	2 (4,3 %)	2 (5,7 %)
HD grad D		1 (2,4 %)			1 (2,9 %)
HD grad E					
Totalt undersökta	38	41	32	47	35
Snittålder (månader)	17	18	20	18	15
Antal födda	268	265	326	338	260

- Till och med 2006 var 11,4% av populationen röntgad.
- Av parson födda 1999-2006 var 234 stycken röntgade, 11,5% av populationen varav 4,3% med HD-fel.
- Av parson födda 1999-2007 (2285 st.) är 298 st. röntgade, 13% varav 5,5% med C eller D höfter. Oroväckande är att vid de flesta parningarna är **båda** föräldradyren ickeröntgade.

Föräldradjur		Kullar födda					
Kombinationer		2003	2004	2005	2006	2007	2008
HD grad A	HD grad A	10	4	12	11	9	12
HD grad A	HD grad B	2	7	6	15	10	10
HD grad A	HD ua	2	3	3	3	1	
HD grad B	HD grad B		1	1	3	1	
HD grad B	HD ua	1					
HD ua	HD ua	3	1	1			
okänt	HD grad A	6	9	12	11	10	13
okänt	HD grad B	2	3	5	7	6	5
okänt	HD grad C				1	1	
okänt	HD ua	7	3	2	4	1	
okänt	okänt	26	30	32	25	22	20

Status för HD 2008

Under 2008 röntgades 51 parson – med resultatet HD grad A 35, HD grad B 9, HD grad C 7, vilket innebär 13,7% dysplaster, dvs. med diagnos HD C. Av de röntgade var 25 f. 2007, 16 f. 2006, 7 f. 2005 och 3 f. 2004. Dysplasterna var jämnt fördelade.

Patella

Sen 2005 registreras även Patella hos SKK efter godkännande av ägaren och där ser det ut på följande sätt fördelat på födelseår.

2002 UA = 1
2003 UA = 1
2004 UA = 5
2005 UA = 9
2006 UA = 15, medial grad 1 = 1
2007 UA = 12
2008 UA = 20

Tandstatus

Enkäten 2003 visade tydligt att rasen även har problem med tandstatusen. Cirka 40 % hade tandförluster av olika storlek. Alla typer av förluster fanns, incessiver, premolarer och molarer. Även bettfel, såsom underbett, tångbett, sneda bett/ tänder förekommer.

Rasklubben utarbetade ett tandintyg som uppfödarna skickar med sina valpköpare, som skall fyllas i av veterinär när hunden har fyllt 1 år. Intyget skickas sedan till rasklubben. Detta för att få en tydligare bild av problemet, att förbättra tandstatusen i rasen, och att användandet av fulltandade individer skall öka i aveln.

I RAS rekommenderas att åtminstone ett av föräldradjuret skall vara fulltandad. En utvärdering av tandintygen skall göras i samband med revidering av strategin 2009.

Status 2008

Tandintyg skickas in till klubbens avelskommitté. Önskvärt vore verkligen att få in intyg från ett bredare spektrum av klubbens samlade uppfödning. Idag är det handfull uppfödare som engagerat stöttar projektet, som initierades i RAS 2003. Under 2008 inkom 27 tandintyg, varav 24 var fulltandade och 1 saknar p3, 1 saknar incisiv och 1 felaktig incisiv. Inga felaktiga bett inrapporterades.

Ögon

Antalet undersökta är få men resultatet har hittills varit bra. De tre hundar som har haft diagnoser har haft icke-ärftlig katarakt, övrig partiell katarakt och näthinneveck.

Diagnos/födelseår	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
UA		4	2	4	7	11	7	1
Diagnos	1			1	1		1	0
Antal undersökta	1	4	2	4	7	11	7	1
Antal födda	179	262	268	265	326	338	260	254
Undersökta/år					2	8	16	25

2008 ögonlystes 25 parson med resultat ua, två med diagnos - en med konstaterad övrig partiell katarakt (f 2004) och en med näthinneveck (f 2003). Det betyder 7% med diagnos av 25 ögonlysta. Fördelningen av de 25 på födelseår är 7 f. -07, 7 f. -06, 5 f. -05, 3 f. -04, 3 f. -03 och 2 f. -02.

Population och genetisk variation.

Runt 2003 ökade populationen stadigt med ca 200 registreringar per år och uppgick, år 2003, till ca 1500 registrerade parson. Ökningen förväntades fortgå i samma takt.

Avelsbasen var relativt snäv, den effektiva avelsbasen låg under de 100 individer, som är det minsta man rekommenderar. För att rasen skulle utvecklas hälsosamt, med en rik genetisk variation, behövde fler individer användas i avel. Mellan 1996-2001 var den effektiva avelsbasen, enligt dataprogrammet Lathunden, cirka 40 individer; 1997-2002 ca 63. Målet – att till 2009 ha fördubblat siffran.

Förutsättningen för att den effektiva avelsbasen skall öka är att man använder outnyttjade individer, som är mindre besläktade än de som används idag, den tillgängliga basen per 2003 var ca 173 individer.

Rasklubben rekommenderade 2003 att en hanhund under sin livstid inte ska få fler valpar än 25% av årsproduktionen av valpar i rasen (ca 50 st.). Arbete pågick också med att ge ut information om vilka individer som breddar basen. Mer information och statistik finns att hämta på rasklubbens hemsida www.parsonklubben.se.

2008

Registreringar under den senaste 10-årsperioden uppgår till cirka 2650 stycken. Antalet nya individer som föds är cirka 250-300 individer per år. Med ett krön vid 2005 har antalet registreringar sjunkit de senaste åren.

Antal reg./år	-99	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08	
Tikar (varav importer)	102	73	99	137	121	162	5 191	6 181	7 141	5 132	2
Hanar (varav importer)	102	87	105	125	120	166	4 170	4 158	3 156	4 122	2
Totalt	204	160	204	262	241	328	9 361	10 339	10 297	9 254	4

Inavelsgraden har sänkts från cirka 3 % vilket är positivt, och därmed har den effektiva avelsbasen ökat. För 2008 var inavelsgraden 1.3%, men det förekommer fortfarande enstaka parningar som tar sig över 10%.

Fördelning parningar i %	Kullar födda					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Upp t.o.m. 6,25%	44	51	59	64	53	56
6,26% - 12,49%	12	7	12	6	4	3
12,5% - 24,99%	3	3	1	0	2	0
25% -	0	0	0	0	0	0

Föräldradjurens ålder vid första valpkull.

Sedan 2003 har man kunnat se ett antal mycket unga föräldradjur producera sina förstakullar. 2005 var det absoluta lågvattenmärket när 8 mödrar och 12 fäder var mellan 13-18 månader. Därefter har allt färre riktigt unga djur tagits i avel före 18 månaders ålder. 2007 användes en tik som var under 12 månader och dessförinnan var det en hane per år i den åldersgruppen. 2008 ser bättre ut än på länge.

13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt	
Moder	0	3	22	3	0	28
Fader	4	1	7	4	2	18

Mentalitet

Mentaliteten skall även den styras av hundens funktion som grythund, förutom de krav som dagens samhälle ställer.

I rasstandarden står det: "Robust, ihärdig jaktterrier, särskilt lämpad för grytjakt." Därtill att "rasen skall huvudsakligen vara en arbetande terrier med förmåga och konstruktion för att gå i gryt liksom att jaga med drivande hundar. Till temperamentet är den oförfvägen och vänlig." Alltså skall det strävas efter att den är modig nog att gå ner i gryt, skarp nog att spränga räv, vänlig mot artfränder och, framför allt, människor, samt att den ska fungera i samhället med samma mod och glädje.

2003 var rasen framgångsrik inom hundsporten på många sätt:

Grytjakt grytjaktchampions 8 st.

Viltspår/eftersök , 15 champion

Agility 2 champion

Parson används framgångsrikt i jakt på räv, och grävling, samt stötande på klövvilt och vildsvin. Jägarna gillar den då den även är en ypperlig familjehund. Man skall dock ej glömma att parson russellterriern är en rävgrythund, vilket innebär att den aldrig får bli för skarp och elak och bita sig fast.

Som familjehund är den trogen och vill alltid vara med, den älskar att vara aktiv, då mår den som bäst, den är robust och orkar följa med på t.ex. fjällvandringar, ridturer och joggingrundor. Vill man ha en Parson skall man själv vara en aktiv person.

I arbetet med mentaliteten finns en del verktyg. Rasklubben arbetar för mentalbeskrivningar, grytprov och viltspår.

Mentalbeskrivningarna har successivt ökat inom rasen och en preliminär profil finns. 2003 var 111 hundar mentalbeskrivna.

Starter på grytprov har också ökat de senaste åren, vilket är viktigt då rasen är en grytjagande rävhund och det är viktigt att de egenskaperna bibehålls. 2003 hade 54 parson startats med godkända resultat. (Grytanlagsprov, grytkaraktärsprov och grytapporiteringsprov). Man kunde då konstatera att många fler måste mentalbeskrivas och startas på grytprov för att få en bild av var rasen står per idag och vad som behöver arbetas på.

Målet var att till år 2009 ha ökat antalet beskrivna individer till 25% av populationen och uppfödarna rekommenderas beskriva så många som möjligt. En utvärdering av det mentala skall göras när målet 25% är nått, dock senast till eventuell revidering av strategin år 2009.

Status arbetschampionat 2008

Helt klart arbetar vi mer med våra hundar och det avspeglar sig med ökande siffror bland arbetschampionaten.

- 41 grytjaktchampions – varav 34 sprängare och 7 förliggare, inkluderande 4 dubbelchampion. Av dessa har 28 gått i avel (varav 4 är dubbelchampion).
- 56 viltspårchampion
- 9 agilitychampion - 6 agility och 3 hopp, varav 2 är dubbelchampion.

Det ska också nämnas att ytterligare 68 parson har godkända grytanlagsprov.

MH

Från 1990 till och med 2007 har endast 258 parson (8,9%) blivit beskrivna. Antal födda under samma period är 2912 st. En liten ökning procentuellt sedan 2006.

Sammanställning per år	1990	1992	1993	1994	1995	1996	1997					1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Antal födda	1	14	53	87	109	117	130					116	191	179	196	262	268	265	326	338	260	246
Känd mental status	-	-	1	-	4	10	15					9	31	20	24	33	23	25	22	29	12	-
varav - hanar	-	-	-	-	3	6	10					5	14	11	11	13	10	13	7	13	4	-
- tikar	-	-	1	-	1	4	5					4	17	9	13	20	13	12	15	16	8	-
Beskrivaren avbryter	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-
Ägaren avbryter	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Avbrutit MH (före 2002-07-01)	-	-	-	-	1	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oacceptabelt beteende	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ägaren avstår skott	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Avsteg från avreaktion	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Ser man till den senaste 10-årsperioden (1998-2007) har däremot 228 parson (10%) mentalbeskrivits på ett underlag av födda 1997-2006 som motsvarar 2271 parson.

Det har på senare år anordnas flera MH i landet för enbart parson. Uppmaningen att mentalbeskriva våra parson gäller framgent.

På uppfödarkonferensen i Södertälje 2000 antogs en preliminär mental profil för Parson enligt nedan, där beskrivs också hur de som är beskrivna i rasen är gentemot profilen.

Då en äldre hund uppvisar större miljöpåverkan i sina reaktioner än en yngre hund är enbart hundar 12-24 månader medtagna i sammanställningen 2008. Vi jämför var MH-sammanställning var när förra RAS 2003 gjordes med ”dagsvärdet” per 2008.


Vi markerar till höger med Minus och Plus och Ö= Önskat värde enligt rasprofilen.

Sammanställning	1996-2000	önskvärt	2001-2007	differens	-/+ / Ö
Antal födda	733		1915		
Hundar med känd mental status	65		124		
Procent beskrivna	8,9 %		6,5 %		
1a.Kontakt hälsning	3,8	4	3,6	3,8	Ö
1b.Kontakt samarb.	3,3	4	3,3	3,4	
1c.Kontakt hantering	3,3	4	3,3	3,4	
2a.Lek 1 leklust	3,8	4	3,5	4,1	-
2b.Lek 1 gripande	3,5	4	3,1	3,3	-
2c.Lek 1 grip/dragk	3,2	4	3,1	3,1	
3a 1.Förföljande	3,1	4	3,1	3,4	
3a 2.Förföljande	3,2	4	3,1	3,2	
3b 1.Gripande	1,9	4	1,8	2,1	-
3b 2.Gripande	2,4	4	2,2	1,9	-
4.Aktivitet	3,2	2	3,4	3,7	-
5a.Avst.lek intresse	2,9	3	2,9	2,7	Ö
5b.Avst.lek hot/agg	1,4	1	1,4	1,2	Ö
5c.Avst.lek nyfiken	3,5	5	2,5	2,6	-
5d.Avst.lek leklust	2,7	4	2,2	2,0	-
5e.Avst.lek samarb.	2,6	4	1,9	1,8	-
6a.Överr. rädsla	2,8	3	3,1	2,8	Ö
6b.Överr. hot/agg	2,2	1	2,1	2,2	Ändrad
6c.Överr. nyfikenhet	3,1	5	2,8	2,6	-
6d.Överr. kv. rädsla	1,4	1	1,7	2,0	-
6e.Överr. kv. intr.	1,3	1	1,5	1,6	
7a.Ljud rädsla	2,3	3	3,0	2,7	Ö
7b.Ljud nyfikenhet	3,9	5	3,7	4,1	
7c.Ljud kv. rädsla	1,1	1	1,2	1,2	Ö
7d.Ljud kv. intresse	1,6	1	1,5	1,7	
8a.Spöken hot/agg	2,8	3	2,7	2,7	Ö
8b.Spöken kontroll	4,0	5	3,5	3,5	-
8c.Spöken rädsla	3,1	2	3,1	2,4	
8d.Spöken nyfikenhet	2,5	5	2,6	2,6	
8e.Spöken kontakt	3,5	4	3,1	2,8	-
9a.Lek 2 leklust	3,7	4	3,7	3,7	Ö
9b.Lek 2 gripande	3,0	4	3,1	3,1	
10.Skott	2,4	1	2,1	1,9	+

Det finns några saker att fästa större vikt vid.

- Nyfikenheten, dvs. viljan att undersöka det farliga, på alla ”skrämsel”-moment i MH ligger långt under den önskvärda profilen.
- Reaktionen på skott har gått ner, även om det är en liten minskning så går det åt rätt håll, dvs. parson blir allt mindre skottberörda, vilket är glädjande. Men likafullt – skottberördheten är starkt arvbart.

Egenskapsvärden



Om man jämför med rasprofilen år 2000 och rasprofilen år 2008 så kan man se att tendensen är att parson på flera moment kommer längre ifrån den önskvärda profilen, på några ställen är marginalerna små, men det är dock något att hålla ögonen på.

Exteriör och funktion

Parson Russell terriern är en grytjakthund, framförallt som rävsprängare. Funktionen skall styra den exteriöra aveln. Storleken: höjd och bröstomfång, är i nuläget mycket viktigt då rasen tenderar att bli för stor för att kunna gå ner i gryt.

Rasklubben beslutade därför att mäta höjden på hundarna på den årliga rasspecialutställningen 5 år framåt fr.o.m. 2003. Domaren rekommenderades att känna på, ”spanna”, hundarnas bröstorgar som skall kunna nå runt med två medelstora händer.

2003 års mätning (61 hundar mättes) visade en medelhöjd på tikar 34,5 cm och hanar 37 cm. Idealhöjden på tikar är 33 cm och hanar 36 cm enligt rasstandard.

Som grund för en närmare belysning av den parsonska exteriören har AK gått igenom de senaste årens utställningar. Det rör sig om ett antal kritiklappar från 2006, samt samtliga från 2007 och 2008. De allra flesta kritikerna är utförligt skrivna och hela hunden blir genomgången – sedd genom domarens ögon.

En utställningskritik är domarens syn på hunden för dagen och de allra flesta domarna verkar att ha läst på rasstandard inför bedömningen. Storlek blir noterat av nästan alla domare och det läggs stor vikt vid rörelserna. En del hundar får i kritiken noterat

”svårbedömd” p.g.a. avsaknad utställningsträning, både i ringen och på bordet – diskvalificering eller nollor p.g.a. dåligt temperament förekommer. Eventuella mätningar noteras inte ofta och den för rasen så viktiga ”spanningen” av bröstkorgen noteras av och till.

Bett kontrolleras och ett fåtal domare noterar saknade tänder i kritiken. En konklusion måste vara, att man inte kan utläsa några specifika fel i rasen utav utställningskritikerna kontra rasstandarden. Det som drabbar en vid genombläddringen att fler hundar borde ringtränas för en bättre bedömning och kanske placering.

Utställningschampionat registrerade i Sverige

- Det finns 188 utställningschampionat registrerade i Sverige (taget från CK-boken)
- Det är 91 hanar och 97 tikar.
- 325 hundar har fått CK. Det är 127 hanar och 198 tikar.

Rasstandarden reviderad

I rasens ursprungsland England har man i de två klubbarna The Parson Russell Terrier Club och The Northern Parson Russell Terrier Club tillsammans reviderat rasstandarden. Revideringen har sedan godkänts av klubbarnas medlemmar och av den engelska kennelklubben och vidarebefordrad till FCI.

SPRTK:s Avelskommitté 2007-2008

Lene Nordström (smk)
Anja Månström
Annica Andersson

SPRTK:s Avelskommitté 2009-

Annica Andersson (smk)
Laila Rantanen

Fortsättning följer - RAS-revidering 2009

Den svenska SKK-registrerade parson russellterrierns rasspecifika avelsstrategi – RAS 2003 – inleddes med en hälsoenkät ställd till medlemmarna i klubben, den och RAS-dokumentet sammanställdes under 2003 och 2004 inom klubben och vidarebefordrades till Svensk Terrierklubben 2004 för att året därpå fastställas av Svenska Kennelklubben den 6 september 2005. Utvärderingar har gjorts 2006 (augusti 2007) och nu per 2008-12-31.

Under vinterhalvåret 2008-2009 har en ny hälsoenkät legat ute hos våra medlemmar, byggd på SvTek:s mall och på den som sändes ut till klubbens medlemmar för nu sju år sedan. Motsvarande en dryg tredjedel av medlemmarna har svarat och därmed avsevärt bidragit till att hjälpa rasen. Man kan svara fram till 30 april 2009.

Under april månad öppnar Avelskommittén RAS-diskussion på klubbens hemsida – till att börja med ett antal frågor som hämtas från de mål som sattes 2003 och som nu ska följas upp. Diskussionen får sedan avgöra vilka övriga frågor som ska upp på agendan.

På rasspecialen på Öland hålls ett medlemsmöte den 23 augusti där vi går igenom den information som vi har fått fram så långt. Under hösten fortsätter förankringen av de framväxande dokumentet via hemsida och Newsletter för att till årsmötet i februari 2010 kunna presenteras i sin slutgiltiga form. Därefter går SPRTK:s RAS vidare till Terrierklubben för vidare befordran till Svenska Kennelklubben.

Frågor att ta ställning till inför RAS 2009

RAS 2003...

... uppmanade uppfödarna att röntga sina avelsdjur, och målet var att öka röntgade individer till 25 % av populationen till år 2009. Vi ligger på ungefär 13% idag.

- Hur når vi målet att få fler röntgade?
- Ska vi ha samma 25%-mål i RAS 2009?
- Idag är 13% höftledsröntgade (1996-2007), av dem har 5,5% dysplastiska höfter – vad lär det oss om de 87% som är oröntgade?

... rekommenderade att en hanhund under sin livstid inte ska få fler valpar än 25% av årsproduktionen av valpar i rasen (då beräknad till ca 50 st). En ny rekommendation antogs på årsmötet. Hur går vi från ord till handling?

... formulerade att under fem år, fram till 2009, ha fördubblat siffran den effektiva avelsbasen. Mellan 1996-2001 var enligt dataprogrammet Lathunden, cirka 40 individer; 1997-2002 ca 63. Vilka blir de nya målen?

... slog fast att många fler parson borde mentalbeskrivas och startas på grytprov för att få fram en bild av var rasen står och vad som behöver arbetas på. Målet sattes att till år 2009 ha ökat antalet beskrivna individer till 25% av populationen och uppfödarna rekommenderas beskriva så många som möjligt. Vi har ej nått 25%, ska målet kvarstå även till 2014?

... föreslog att rasklubben skulle sponsra MH-kostnader som överstiger 200 kronor per hund. Så skedde aldrig. En utvärdering av det mentala skulle göras när målet 25% nåddes, dock

senast till eventuell revidering av strategin år 2009. Vad ska vi sätta för mål för mentalitetsfrågan inom vårt avelsarbete för de kommande fem åren?

... beslutade att mäta höjden på hundarna på den årliga rasspecial - utställningen 5 år framåt fr.o.m. 2003. Domaren rekommenderades att känna på, ”spanna”, hundarnas bröstorgar som skall kunnas nå runt med två medelstora händer. Ska vi ta nya tag?

Hur ser vi på rastypen idag? Har den blivit bättre eller sämre gentemot standarden sen rasen blev godkänd?

Dessa frågor, och andra som tillkommer under resans gång, aktiveras nu som diskussionsämnen på klubbhemsidans medlemsdiskussion. Vi ses där!

Stockholm mars 2009

SPRTEK:s Avelskommitté

Annica Andersson

Laila Rantanen